

D01 CUADRO DE PUERTAS PISO 2								
CODIGO	Altura	Ancho	Símbolo 2D	Visualizar desde el Lado de la Abertura	Orientación	ESPECIFICACIONES	USO	Cantidad
D90	2,15	0,90			I	ESPECIFICACIONES -FABRICACION NACIONAL -MARCO Y TAPAMARCO DE MADERA DE SEIKE -HOJA DE PANEL SOLIDO DE MDF DE 38 mm, -RECUBRIMIENTO LAMINA DE MADERA,COLOR A DEFINIR -CANTIDAD	CUARTO DE SONIDO EN TEATRO	1
DE01	2,15	1,20			D	ESPECIFICACIONES -PUERTA ANTIPANICO -MARCO METÁLICO DE 150 mm A 200 mm -PLANCHA ACERO LAMINADO 2 mm ESPESOR, -BARRA ANTIPANICO INTERIOR CERTIFICADA -HALADERA FRONTAL EN ACERO -COLOR A DEFINIR EN OBRA -PINTURA ELECTROSTÁTÍ ELEGIR	PUERTA DE ESCALERA DE EMERGENCIA	3
DE01	2,15	1,20			I	ESPECIFICACIONES -PUERTA ANTIPANICO -MARCO METÁLICO DE 150 mm A 200 mm -PLANCHA ACERO LAMINADO 2 mm ESPESOR, -BARRA ANTIPANICO INTERIOR CERTIFICADA -HALADERA FRONTAL EN ACERO -COLOR A DEFINIR EN OBRA -PINTURA ELECTROSTÁTÍ ELEGIR	PUERTA DE ESCALERA DE EMERGENCIA	1
DE02	2,15	1,20			D	ESPECIFICACIONES -PUERTA ANTIPANICO -MARCO METÁLICO DE 150 mm A 200 mm -PLANCHA ACERO LAMINADO 2 mm ESPESOR, -BARRA ANTIPANICO INTERIOR CERTIFICADA -HALADERA FRONTAL EN ACERO -COLOR A DEFINIR EN OBRA -PINTURA ELECTROSTÁTÍ ELEGIR	SALIDA DE EMERGENCIA TEATRO	2
DM01	2,15	1,20			D	ESPECIFICACIONES -FABRICACION NACIONAL -MARCO Y TAPAMARCO DE MADERA DE SEIKE -HOJA DE PANEL SOLIDO DE MDF DE 38 mm, -RECUBRIMIENTO LAMINA DE MADERA,COLOR A DEFINIR -CANTIDAD	PUERTAS DE WORKSROOMS	11
DM01	2,15	1,20			I	ESPECIFICACIONES -FABRICACION NACIONAL -MARCO Y TAPAMARCO DE MADERA DE SEIKE -HOJA DE PANEL SOLIDO DE MDF DE 38 mm, -RECUBRIMIENTO LAMINA DE MADERA,COLOR A DEFINIR -CANTIDAD	PUERTAS DE WORKSROOMS	12
DM02	2,15	2,40			D	ESPECIFICACIONES -FABRICACION NACIONAL -MARCO Y TAPAMARCO DE MADERA DE SEIKE -HOJA DE PANEL SOLIDO DE MDF DE 38 mm, -RECUBRIMIENTO LAMINA DE MADERA,COLOR A DEFINIR -CANTIDAD	INGRESO AL AREA DE SERVICIO	1
DM03	2,15	1,00			D	ESPECIFICACIONES -FABRICACION NACIONAL -MARCO Y TAPAMARCO DE MADERA DE SEIKE -HOJA DE PANEL SOLIDO DE MDF DE 38 mm, -RECUBRIMIENTO LAMINA DE MADERA,COLOR A DEFINIR -CANTIDAD	PUERTA EN BAÑOS DE INGRESO Y DISCAPACITADOS	2
DM03	2,15	1,00			D	ESPECIFICACIONES -FABRICACION NACIONAL -MARCO Y TAPAMARCO DE MADERA DE SEIKE -HOJA DE PANEL SOLIDO DE MDF DE 38 mm, -RECUBRIMIENTO LAMINA DE MADERA,COLOR A DEFINIR -CANTIDAD	PUERTA DE OFICINAS	3
DM03	2,15	1,00			I	ESPECIFICACIONES -FABRICACION NACIONAL -MARCO Y TAPAMARCO DE MADERA DE SEIKE -HOJA DE PANEL SOLIDO DE MDF DE 38 mm, -RECUBRIMIENTO LAMINA DE MADERA,COLOR A DEFINIR -CANTIDAD	PUERTA EN BAÑOS DE INGRESO Y DISCAPACITADOS	2
DM03	2,15	1,00			I	ESPECIFICACIONES -FABRICACION NACIONAL -MARCO Y TAPAMARCO DE MADERA DE SEIKE -HOJA DE PANEL SOLIDO DE MDF DE 38 mm, -RECUBRIMIENTO LAMINA DE MADERA,COLOR A DEFINIR -CANTIDAD	PUERTA DE OFICINAS	1
DP01	2,15	2,50			I	ESPECIFICACIONES -PUERTA ANTIPANICO -MARCO METÁLICO DE 150 mm A 200 mm -PLANCHA ACERO LAMINADO 2 mm ESPESOR, -BARRA ANTIPANICO INTERIOR CERTIFICADA -HALADERA FRONTAL EN ACERO -COLOR A DEFINIR EN OBRA -PINTURA ELECTROSTÁTÍ ELEGIR	SALIDA DE EMERGENCIA AREA DE SERVICIO SECTOR OESTE	1
DS01	2,15	2,40				ESPECIFICACIONES -PUERTA ANTIPANICO -MARCO METÁLICO DE 150 mm A 200 mm -PLANCHA ACERO LAMINADO 2 mm ESPESOR, -BARRA ANTIPANICO INTERIOR CERTIFICADA -HALADERA FRONTAL EN ACERO -COLOR A DEFINIR EN OBRA -PINTURA ELECTROSTÁTÍ ELEGIR	INGRESO A SALONES	1

D01 CUADRO DE PUERTAS PISO 2								
CODIGO	Altura	Ancho	Símbolo 2D	Visualizar desde el Lado de la Abertura	Orientación	ESPECIFICACIONES	USO	Cantidad
DS02	2,15	2,50		 PUERTA METALICA DOBLE ANTIPANICO	I	ESPECIFICACIONES -PUERTA ANTIPANICO -MARCO METÁLICO DE 150 mm A 200 mm -PLANCHA ACERO LAMINADO 2 mm ESPESOR, -BARRA ANTIPANICO INTERIOR CERTIFICADA -HALADERA FRONTAL EN ACERO -COLOR A DEFINIR EN OBRA -PINTURA ELECTROSTÁTÍ ELEGIR	INGRESO PRINCIPAL A LOS SALONES	4
DT02	2,15	2,40		 PUERTA METALICA DOBLE ANTIPANICO		ESPECIFICACIONES -PUERTA ANTIPANICO -MARCO METÁLICO DE 150 mm A 200 mm -PLANCHA ACERO LAMINADO 2 mm ESPESOR, -BARRA ANTIPANICO INTERIOR CERTIFICADA -HALADERA FRONTAL EN ACERO -COLOR A DEFINIR EN OBRA -PINTURA ELECTROSTÁTÍ ELEGIR	INGRESO PRINCIPAL AL TEATRO	2
DT 01	2,15	2,00		 PUERTA METALICA DOBLE ANTIPANICO	D	ESPECIFICACIONES -PUERTA ANTIPANICO -MARCO METÁLICO DE 150 mm A 200 mm -PLANCHA ACERO LAMINADO 2 mm ESPESOR, -BARRA ANTIPANICO INTERIOR CERTIFICADA -HALADERA FRONTAL EN ACERO -COLOR A DEFINIR EN OBRA -PINTURA ELECTROSTÁTÍ ELEGIR	SALIDA DE EMERGENCIA TEATRO	1
PAI2	2,10	0,76			D	ESPECIFICACIONES PUERTAS ACERO INOXIDABLE A 304, 1.2 MM DE ESPESOR, CON ALMA DE PLANCHA DE POLIURETANO. SEPARACION DESDE PISO 30 cm. ALTURA DE PANEL 1,80 mt.	INGRESO A INODOROS DENTRO DE BATERIAS SANITARIAS	3
PAI2	2,10	0,76		 PUERTA DE ACERO INOXIDABLE	I	ESPECIFICACIONES PUERTAS ACERO INOXIDABLE A 304, 1.2 MM DE ESPESOR, CON ALMA DE PLANCHA DE POLIURETANO. SEPARACION DESDE PISO 30 cm. ALTURA DE PANEL 1,80 mt.	INGRESO A INODOROS DENTRO DE BATERIAS SANITARIAS	15
PBS	2,10	0,76			D	ESPECIFICACIONES PUERTAS DE ALUMINIO, SERIA A DEFINIR COLOR NATURAL	INODOROS Y DUCHAS AREAS DE SERVICIO	3
PBS	2,10	0,76		 PUERTA DE ALUMINIO	I	ESPECIFICACIONES PUERTAS DE ALUMINIO, SERIA A DEFINIR COLOR NATURAL	INODOROS Y DUCHAS AREAS DE SERVICIO	3
PBS2	2,10	0,80		 PUERTA DE ALUMINIO	D	ESPECIFICACIONES PUERTAS DE ALUMINIO, SERIE A DEFINIR COLOR NATURAL	INGRESO A AREA DE INODOROS Y DUCHAS AREA DE SERVICIO	2
PBS2	2,10	0,80			I	ESPECIFICACIONES PUERTAS DE ALUMINIO, SERIE A DEFINIR COLOR NATURAL	INGRESO A AREA DE INODOROS Y DUCHAS AREA DE SERVICIO	2
								76

A900.1.4

CUADRO DE PUERTAS PISO 2
ESCALA 1:1

LA COTA DE TERRENO 2825,50
CORRESPONDE AL NIVEL DE PLANTA +12.00



PROYECTO:
EDIFICIO CENTRO DE CONVENCIONES DE LA PRIMERA ETAPA DEL
PROYECTO "CENTRO DE CONVENCIONES METROPOLITANO DE LA CIUDAD
DE QUITO"
QUITO - ECUADOR

PROPIETARIO:
ESTRTE MARCONO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

COMODATARIO:
ARQ. RODOLFO RENDÓN
CORRESPONDENCIA DE DEDICACION SUSCRIBIRSE
EST. 18891-0118891

PROFESIONAL RESPONSABLE
ARQ. JAIME VITERI
C. 2000 (AN. 171)
C. 2000 (AN. 171)

CONTIENE: **EDIFICIO ETAPA 1**
PROYECTO ARQUITECTONICO
CUADRO DE PUERTAS PISO DOS

ESCALA : 1:1
FECHA : 11/12/2017
PROYECTO Nº: 20
ARCHIVO Nº: A101 DETALLES PLANTA BAJA

LAMINA Nº
A900.1.4